



SISTEMI SKLADIŠČNIH PROSTOROV

NOVO. Lope za orodje Berry in skladovnice Berry

HÖRMANN





4

Dobri razlogi za
sisteme skladiščnih
prostorov Hörmann.



12

Navdihi.



30

Dizajn.
Oprema.
Dodatna oprema.

Odgovornost že nekaj generacij

Družinsko podjetje Hörmann je že več kot 85 let specialist za gradbene elemente. To zavezuje sedanje in prihodnje generacije. Prav zato ima ekološka odgovornost za nas tako pomembno vlogo. V ta namen razvijamo inovativne rešitve za trajnostne izdelke in pametno varstvo okolja.



„DOBRO IME SI JE TREBA PRIDOBITI.“

August Hörmann

Povsem v smislu ustanovitelja družbe je blagovna znamka Hörmann porok za kakovost in na področju gradbenih elementov sodi med najuspešnejše ponudnike v Evropi. S pomočjo široke mednarodne prodajne in servisne mreže je Hörmann vaš močni mednarodni partner za visokokakovostne gradbene elemente.

Samo pri Hörmannu

**SISTEMI SKLADIŠČNIH PROSTOROV SO 100-%
PODNEBNO NEVTRALNI.** Hörmann daje dober zgled: svoje potrebe po električni energiji v Nemčiji 100-% pokrivamo z zeleno elektriko. Skupaj s pametnim in certificiranim sistemom energetskega upravljanja, ogljično nevtralno dostavo pošte ter pridobivanjem sekundarnih surovin se letno zmanjša izpust za več kot 40000 ton CO₂. Poleg tega neizogibne emisije za proizvodnjo naših sistemov skladiščnih prostorov 100-% kompenziramo s spodbujanjem projektov za pogozdovanje v sodelovanju s podjetjem ClimatePartner. Zato so vsi sistemi skladiščnih prostorov Hörmann prejeli oznako „podnebno nevtralno“.



Ostale informacije najdete na:

www.hoermann.de/umwelt



Kakovost znamke Made in Germany (Izdelano v Nemčiji)



Poleg vseh pomembnih elementov za gradnjo in posodobitev družinsko podjetje Hörmann ponuja tudi inovativne sisteme skladiščnih prostorov iz enega vira. Proizvodnja teh elementov poteka v visoko specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. Poleg tega naši sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, nenehno dopolnjujejo obstoječe in izboljšujejo vsako podrobnost. Tako nastajajo patenti in edinstvene ponudbe na trgu.





20 let
garancije*

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA JE ZAGOTOVLJENA. Podjetje Hörmann vse bistvene elemente sistemov skladiščnih prostorov samostojno razvija in proizvaja. Trajnostni preizkusi, izvedeni pod realnimi pogoji, zagotavljajo domišljene serijske proizvode s kakovostjo Hörmann. Zaradi zagotavljanja brezkompromisne kakovosti imate pri Hörmannu 20-letno garancijo na vse lope za orodje Berry in skladovnice Berry.

* Izčrpne pogoje garancije najdete na naslovu: www.hoermann.de

VARNOST ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO. Sistemi skladiščnih prostorov Hörmann prepričajo s kakovostjo in visoko stopnjo varnosti. Vse lope za orodje in skladovnice so izdelane iz prašno prevlečene, vroče pocinkane jeklene pločevine. Brez ostrih robov in s kakovostnimi vrati, ključavnicami in tečaji. To zagotavlja vam in vaši družini vsakodnevno varnost.



Močne prednosti kovinskih sistemov skladiščnih prostorov

Kovinske lope za orodje ali kovinske skladovnice ponujajo številne prednosti pred lesenimi lopami. So negorljive in se ne deformirajo. Zaradi vroče pocinkane jeklene pločevine potrebujejo malo vzdrževanja ter so odporne proti vremenskim vplivom in plesni. Uporabljeno jeklo je sestavljeno iz 25 % recikliranega materiala. Lope za orodje in skladovnice so 100-% ponovno uporabne.



STABILNA KONSTRUKCIJA. Sistemi skladiščnih prostorov so izjemno stabilni zaradi jeklene konstrukcije okvirja in večje debeline materiala, kot je običajno na trgu (do 1,5 mm). Vsi vijaki in tečaji so pocinkani in tako zaščiteni pred oksidacijo. Lope za orodje so serijsko opremljene z zanesljivimi ključavnicami za vrata in visokokakovostnimi tečaji. Da bi lahko dragocenosti, kot so e-kolesa, še varneje shranjevali, je mogoče sistem zaklepanja naknadno nadgraditi z izbirno cilindrično ključavnico.

V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH.

Z zaprtimi vrati in sidranjem v temelj lahko lope za orodje Hörmann prenesejo hitrost vetra do 150 km/h in snežno obremenitev do 150 kg/m².

Pritrditev aluminijastega profila talnega okvirja na tlakovce (primer sidranja)

Samo pri Hörmannu

S standardnim aluminijastim talnim okvirjem:
za zaščito pred rjo in večjo stabilnost



NASLOVNICA. Lopa za orodje Berry
Dvokapna streha Classic,
RAL 5014 golobje modra,
velikost: tip 1, 2-krilna izvedba


STRAN 2. Lopa za orodje Berry
Dvokapna streha Modern,
RAL 7016 antracitno siva,
velikost: tip 2, 1-krilna izvedba

LEVO. Lopa za orodje Berry
Dvokapna streha Classic,
RAL 3004 škrlatno rdeča,
velikost: tip 2, 2-krilna izvedba

Z veliko ljubezni do detajlov

Vsi sistemi skladiščnih prostorov Hörmann so razviti z upoštevanjem posebnih podrobnosti in vsakodnevnih funkcij. Zaradi visoke kakovosti in stabilne oblike vam bo lopa za orodje ali skladovnica Hörmann v veliko veselje. Privoščite si širok nabor prostora za skladiščenje in pravo udobje, vse do zadnje podrobnosti.





Samo pri Hörmannu

Hitra in enostavna montaža

HITRA IN ENOSTAVNA MONTAŽA.

Vsi sistemi skladiščnih prostorov Hörmann so v največji meri dobavljeni prefabricirani. V obseg dobave je vključeno tudi ustrezno orodje. Zaradi tega sta gradnja in montaža hitri in enostavni.

POPOLNO KOMBINIRANJE. Za enoten in usklajen videz je mogoče medsebojno uskladiti skladovnice in lope za orodje. Višina skladovnic se popolnoma prilega lopam za orodje.

→ Ostale informacije glede skladovnic so vam na voljo od strani 24 naprej.



Samo pri Hörmannu

Tečaji, ki se ujemajo z barvo lope

Pri Hörmannu so tečaji vrat dobavljeni v barvi lope.

HRANITE ODPRTO. Pri lopah za orodje standardni omejevalnik odprtine vrat preprečuje nenadzorovano zadevanje vrat ob lopo za orodje. Z izbirnimi plinskimi tlačnimi vzmetmi se vrata nežno ustavijo, samodejno zaprejo ali ostanejo odprta. Lope za orodje z 2-krilnimi vrati imajo zaklepni mehanizem.



ZGORAJ. Lopa za orodje Berry Classic s sedlasto streho, velikost: tip 2, 1-krilna izvedba



Lope za orodje Berry



16 Dvokapna streha
Modern



18 Sedlasta streha
Modern




20 Dvokapna streha
Classic




22 Sedlasta streha
Classic

Lope za orodje Berry



26 Modern



28 Classic





Motiv Modern z dvokapno streho

STRAN 14/15. RAL 7016 antracitno siva, velikost: tip 1,
2-krilna izvedba

DESNO. RAL 6013 trstično zelena, velikost: tip 2,
1-krilna izvedba

SPODAJ. Dodatna oprema: nosilec za kolo





PRIVLAČNO IN UDOBNO. Lopa za orodje Berry Modern z dvokapno streho in širokimi lamelami navduši z elegantnim videzom. Nadsvetloba iz akrilnega stekla zagotavlja naravno raven svetlobe. Zaradi visokokakovostnega materiala boste lahko svojo lopo za orodje Hörmann dolgo uporabljali.

→ Informacije o vseh dizajnih in podrobnostih so vam na voljo od strani 30 naprej.



NAŠE PRIPOROČILO. Vsa vrata so lahko izbirno opremljena s plinskimi tlačnimi vzmetmi – za nadzorovano odpiranje in zapiranje. Tako se vrata nežno ustavijo, samodejno zaprejo ali ostanejo odprta. Pravo olajšanje pri zlaganju in odstranjevanju!

→ Informacije o nadaljnji dodatni opreми so vam na voljo od strani 40 naprej.

Motiv Modern s sedlasto streho



LEVO. RAL 9007 temna barva aluminija,
velikost: tip 3, 2-krilna izvedba

SPODAJ. Dodatna oprema: mehanska fiksirna
naprava s plinsko tlačno vzmetjo



Motiv Classic z dvokapno streho

BREŽČASNO IN STILSKO. Za lopo za orodje Berry Classic z dvokapno streho so značilne ozke, navpične lamele – dizajn, ki brezčasno združuje slog in obliko. Nadsvetloba iz akrilnega stekla zagotavlja naravno raven svetlobe.

→ Informacije o vseh dizajnih in podrobnostih so vam na voljo od strani 30 naprej.





LEVO. RAL 7039 kremenčevo siva,
velikost: tip 1, 2-krilna izvedba

ZGORAJ DESNO. RAL 5014 golobje modra,
velikost: tip 1, 2-krilna izvedba,
z dodatno aluminijasto LED magnetno svetilko

SPODAJ DESNO. Dodatna oprema: rešetke za vzpenjalke



DODATNA OPREMA. Lope za orodja nudijo dovolj prostora za skladiščenje v treh različnih dimenzijah. Od vrtnega orodja do koles – vse je mogoče optimalno pospraviti. Številne možnosti dodatkov, kot so kotne police, zložljive mize ali nosilci za kolesa, ustvarjajo prostor in red.

→ Informacije o nadaljnji dodatni opremi so vam na voljo od strani 40 naprej.

Motiv Classic s sedlasto streho



LEVO. RAL 7040 temnosiva,
velikost: tip 2, 2-krilna izvedba

SPODAJ LEVO. Dodatna oprema: cevi za deževnico v barvi RAL lope

SPODAJ DESNO. Dodatna oprema: rampa za ovire







HÖRMANN

Motiv Modern



STRAN 24 / 25. RAL 7039 kremenčevo siva,
velikost: tip 2, z opornikom,
motiv Classic

ZGORAJ DESNO. RAL 7016 antracitno siva,
velikost: tip 1, z zadnjo steno





ZAŠČITENE IN PRIPRAVLJENE ZA UPORABO. Skladovnica Berry Modern je izdelana iz vroče pocinkane, dimenzijsko stabilne jeklene pločevine in zato skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Praktično skladišče za shranjevanje je na voljo v dveh izvedbah in dveh velikostih. Tu bo vaš les popolnoma zaščiten pred vsemi vremenskimi vplivi.

→ Na voljo s standardnim nosilcem ali izbirno zadnjo steno.
Ostale informacije so vam na voljo od strani 30 naprej.



VELIKO BARV NA IZBIRO. Poleg dveh motivov Classic in Modern je za skladovnico Berry možno konfigurirati devet standardnih barv, imitacijo Golden Oak (zlati hrast) in RAL po vaši izbiri. Skladovnice lahko optimalno kombinirate z lopami za orodje Berry ne le po barvi, temveč tudi po višini. Poleti lahko na police odložite vrtno pohištvo, žar ali vrtno orodje.

→ Vse barvne možnosti najdete na strani 38.



Motiv Classic

LEVO. RAL 5014 golobje modra,
velikost: tip 1, z zadnjo steno





32



38



40



Dizajn.
Oprema.
Dodatna oprema.

- 32 Lope za orodje Berry z dvokapno streho
- 34 Lope za orodje Berry s sedlasto streho
- 36 Lope za orodje Berry
- 38 Barve in imitacije
- 39 Samo pri Hörmannu
- 40 Oprema
- 42 Maksimalni prefabrikat
- 43 Temelj

Lope za orodje Berry z dvokapno streho

Motivi in vrste



Prednosti

- Integrirana nadsvetloba iz akrilnega stekla za dnevno svetlobo v notranjosti
- Eleganten nadstrešek
- Enostavna in hitra montaža zaradi največje stopnje prefabrikacije
- Stabilnost zaradi jeklene konstrukcije okvirja in velike debeline materiala
- Aluminijski talni okvir je vključen v ceno
- Na izbiro sta dva različna motiva: Classic in Modern
- Malo vzdrževanja in odpornost proti vremenskim vplivom
- Komaj vidni vijaki
- Priročna višina prehoda in široka vrata
- Zanesljive ključavnice vrat in visokokakovostni tečaji
- Brez ostrih robov in zato zelo varna za otroke
- Izjemno vzdržljiva in izjemno dimenzijsko stabilna
- Pritrditev vratnega krila je možna levo ali desno – za lope za orodje brez okna v vratih

Dvojna vrata



Vse lope za orodje Berry so lahko izbirno opremljene z 2-krilnimi vrati za večjo širino prehoda.

Zasteklitve



Elemente zasteklitve je možno vgraditi proti doplačilu. Zasteklitveni okvirji so standardno beli. Po želji lahko dobite okvirje v barvi RAL*, ki se ujema z lopo za orodje, kot tudi v barvi RAL po vaši izbiri.
* Glej stran 40.



Tip 1



Tip 2



Tip 3

Vgradne mere / tehnični podatki

Zunanje mere stenskih elementov (širina × globina)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Skupna višina z dvokapno streho	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Bruto prostornina*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Zunanje mere z dvokapno streho (širina × globina)	2479 × 1530 mm	2479 × 2834 mm	3127 × 2834 mm
Zunanje mere talnega okvirja (širina × globina)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Zunanje mere temelja (širina × globina)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Višina elementa	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Širina prehoda pri 1-krilnih vratih	969 mm	969 mm	954 mm
Širina prehoda pri 2-krilnih vratih	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Višina prehoda	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Vetrna obremenitev	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Snežne obremenitve	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Pozanimajte se o lokalnih gradbenih predpisih.

Standardne barve

9 standardnih barv in RAL po vaši izbiri



Dekor Golden Oak možen samo z motivom Modern



Lope za orodje Berry s sedlasto streho

Motivi in vrste



Prednosti

- Enostavna in hitra montaža zaradi največje stopnje prefabrikacije
- Stabilnost zaradi jeklene konstrukcije okvirja in velike debeline materiala
- Aluminijski talni okvir je vključen v ceno
- Na izbiro sta dva različna motiva: Classic in Modern
- Malo vzdrževanja in odpornost proti vremenskim vplivom
- Komaj vidni vijaki
- Priročna višina prehoda in široka vrata
- Zanesljive ključavnice vrat in visokokakovostni tečaji
- Brez ostrih robov in zato zelo varna za otroke
- Izjemno vzdržljiva in izjemno dimenzijsko stabilna
- Pritrditev vratnega krila je možna levo ali desno – za lope za orodje brez okna v vratih

Dvojna vrata



Vse lope za orodje Berry so lahko izbirno opremljene z 2-krilnimi vrati za večjo širino prehoda.

Zasteklitve



Elemente zasteklitve je možno vgraditi proti doplačilu. Zasteklitveni okvirji so standardno beli. Po želji lahko dobite okvirje v barvi RAL*, ki se ujema z lopo za orodje, kot tudi v barvi RAL po vaši izbiri.
* Glej stran 40.



Tip 1



Tip 2



Tip 3

Vgradne mere / tehnični podatki

Zunanje mere stenskih elementov (širina × globina)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Skupna višina z dvokapno streho	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Bruto prostornina*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Zunanje mere z dvokapno streho (širina × globina)	2588 × 1213 mm	2588 × 2477 mm	3236 × 2477 mm
Zunanje mere talnega okvirja (širina × globina)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Zunanje mere temelja (širina × globina)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Višina elementa	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Širina prehoda pri 1-krilnih vratih	969 mm	969 mm	954 mm
Širina prehoda pri 2-krilnih vratih	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Višina prehoda	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Vetrna obremenitev	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Snežne obremenitve	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Pozanimajte se o lokalnih gradbenih predpisih.

Standardne barve

9 standardnih barv in RAL po vaši izbiri




Dekor Golden Oak možen samo z motivom Modern



Lope za orodje Berry

Motivi in vrste



Prednosti

- Možno je skladiščenje lesa v dveh vrstah, na voljo je prostor za do 3 m³ metre ali 5 m³ lesa v razsutem stanju
- Odlično kombiniranje z lopami za orodje Berry
- Enostavna in hitra montaža zaradi največje stopnje prefabrikacije
- Stabilnost zaradi jeklene konstrukcije okvirja in velike debeline materiala
- Na izbiro sta dva različna motiva: Classic in Modern
- Aluminijasti talni okvir je vključen v ceno
- Malo vzdrževanja in odpornost proti vremenskim vplivom
- Brez ostrih robov in zato zelo varna za otroke
- Izjemno vzdržljiva in izjemno dimenzijsko stabilna

Opornik in zadnja stena



Motiv Classic s standardnim opornikom



Motiv Classic z izbirno zadnjo steno



Motiv Modern z izbirno zadnjo steno

Skladovnice so serijsko odprte z oporniki in izbirno na voljo z zadnjo steno. Upoštevajte: zadnja stena skladovnice ima enako zadnjo steno Classic pri obeh motivih.



Tip 1



Tip 2

Vgradne mere / tehnični podatki

Zunanje mere talnega okvirja (širina × globina)	1195 × 807 mm	1782 × 807 mm
Zunanje mere temelja (širina × globina)	1300 × 910 mm	1882 × 910 mm
Notranje mere skladovnice (širina × globina)	1027 × 807 mm	1714 × 807 mm
Zunanje mere skladovnice (širina × globina)	1127 × 1025 mm	1814 × 1025 mm
Višina elementa	1.780 mm	1.780 mm
Skupna višina	1980 mm	1980 mm
Prostornina (brez strehe)	1,5 m ³	2,3 m ³
Kubični metri za skladiščenje lesa	pribl. 2 m ³	pribl. 3 m ³
Merilnik za skladiščenje lesa	pribl. 3,5 m ³ v raz. st.	pribl. 5 m ³ v raz. st.

Standardne barve

9 standardnih barv
in RAL po vaši izbiri







Dekor Golden Oak
možen samo z motivom Modern



Barve in imitacije

Izbira je vaša

9 standardnih barv



Standardne barve

- 1 RAL 9006 svetla barva aluminija
- 2 RAL 7040 temnosiva
- 3 RAL 9007 temna barva aluminija
- 4 RAL 7039 kremenčevo siva
- 5 RAL 5014 golobje modra
- 6 RAL 3004 škrlatno rdeča
- 7 RAL 6013 trstično zelena
- 8 RAL 6005 mahovno zelena
- 9 RAL 7016 antracitno siva

Decograin imitacija

- 10 Golden Oak: srednje rjava, zlatorumena imitacija hrasta (samo za lope za orodje in skladovnice z motivom Modern)

RAL po naročilu

Hörmann sistemi skladiščnih prostorov so na voljo v vseh barvah RAL proti doplačilu.

Upoštevajte:

Imitacija Golden Oak je proti doplačilu na voljo za lope za orodje in skladovnice z motivom Modern. Sistemi skladiščnih prostorov s to imitacijo so na notranji strani v beli barvi.

Decograin imitacija





Samo pri Hörmannu

1 Priložen aluminijasti talni okvir

Za razliko od običajnih vrtnih lop je aluminijasti talni okvir pri Hörmannu že vključen tako pri lopah za orodje kot pri skladovnicah. Okvir zagotavlja stabilnost in ščiti pred vremenskimi vplivi in rjo.

2 RAL po naročilu

Hörmann lope za orodje in skladovnice so na voljo v vseh barvah RAL proti doplačilu.

3 Debelina materiala do 1,5 mm

Za optimalno varnost in dolgotrajno kakovost se uporablja material stabilne debeline do 1,5 mm.

4 Tečaji vrat v barvi lope

Tečaji vrat za lope za orodje Hörmann so vedno dobavljeni v barvi lope za orodje. Na ta način lope ohranijo privlačen eleganten videz.

Hitra in enostavna montaža

Vsi sistemi skladiščnih prostorov Hörmann so v največji meri dobavljeni prefabricirani. V obseg dobave je vključeno tudi ustrezno orodje. Zaradi tega sta gradnja in montaža enostavni in hitri.

Oprema

Zunanja

Vsem lopam za orodje Berry je mogoče enostavno in posamično dopolniti notranjost in zunanjo. S praktičnimi dodatki lahko naše lope za orodje spremenite v svoj individualni unikat.



Rešetke za vzpenjalke
Velikost 1: 973 × 1950 mm
Velikost 2: 2275 × 1950 mm



Mehanska fiksna naprava s plinsko tlačno vzmetjo



Garnitura kljuk iz nerjavnega jekla in profilni cilindri nista zajeta v obseg dobave



Rampa za ovire (zunaj)
Za 1-krilne lope za orodje: 1090 × 40 mm
Za 2-krilne lope za orodje: 1720 × 40 mm



Rampa za ovire (znotraj)
Za 1-krilne lope za orodje: 1090 × 58 mm
Za 2-krilne lope za orodje: 1720 × 58 mm



Komplet cevi za odtok deževnice
Premer 25 mm, dolžina 1900 mm



Cevi za deževnico v barvi RAL lope
Premer 40 mm, dolžina 1936 mm



Elementi zasteklitve s plastičnimi šipami
Standardni okvir v beli*, izbirno v barvi lope, možne različice s prečnimi elementi 283 × 203 mm
* Glej stran 32/34.

Opomba:

Mere v mm
širina × globina × višina



Zložljiva miza s kompletom dolgega držala za police

Zložljiva miza: 700 × 591 mm
Dolgi nosilec za police: dolžina 1946 mm (2 kosa)



Komplet polic s kompletom kratkih nosilcev za police

Polica: 674 × 240 mm (2 kosa)
Kratki nosilec za police: dolžina 708 mm (2 kosa)



Kotna polica

622 × 622 mm



Držalo za orodje

Širina 350 mm




Komplet nosilcev za orodje s kompletom kratkih nosilcev za police

Nosilec za orodje: širina 674 mm
Kratki nosilec za police: dolžina 708 mm (2 kosa)



Nosilec za kolesa do 40 kg

Dolžina 1.946 mm



Aluminijasta rebrasta talna plošča

Za lope za orodje tipa 1: 752 × 955 mm (3 kos)
Za lope za orodje tipa 2: 752 × 1128 mm (6 kos)
Za lope za orodje tipa 3: 726 × 1128 mm (8 kos)
Za skladovnice tipa 1: 554 × 720 mm (2 kos)
Za skladovnice tipa 2: 565 × 720 mm (3 kos)



Aluminijasta podkonstrukcija za tla

Za lope za orodje tipa 1: 2243 × 941 × 4 mm
Za lope za orodje tipa 2: 2243 × 2.243 × 4 mm
Za lope za orodje tipa 3: 2891 × 2.243 × 4 mm
Za skladovnice tipa 1: 1093 × 705 × 4 mm
Za skladovnice tipa 2: 1680 × 705 × 4 mm



Aluminijasta LED magnetna svetilka z detektorjem gibanja

430 × 34 × 16 mm

Maksimalni prefabrikat

Za enostavno in hitro montažo

S priloženim kompletom orodja lahko sistem skladiščnih prostorov Hörmann postavite hitro in enostavno.

Zahvaljujoč največji stopnji prefabrikacije in manjšemu številu posameznih delov imate vedno pregled nad vsem.

Zadnja stena:
3 deli

Streha:
16 delov

Aluminijasti
talni okvir:
4 deli

Stran:
1 del

Samo pri Hörmannu

S standardnim aluminijastim talnim okvirjem:
za zaščito pred rjo in večjo stabilnost

Stran:
1 del

Spredaj:
6 delov

Lopa za orodje Berry Classic s sedlasto streho
Velikost: tip 2, 1-krilna vrata



Horizontalna podkonstrukcija je nujno potrebna za popolno stabilnost in varno montažo lop za orodja in skladovnic Hörmann. Sistemi skladiščnih prostorov so zasidrani in nameščeni na tlakovani, asfaltni ali betonski površini, katere velikost dosega vsaj velikost lope za orodje. Če podkonstrukcija ni vodoravna, lahko pride do omejitve glede strukture, funkcionalnosti in varnosti.

Upošteвайте: stabilna podlaga zagotavlja popolno funkcionalnost. Priporočamo tračni temelj 25 x 80 cm, tako da lahko lope za orodje prenesejo vetrne obremenitve do 150 km/h in snežne obremenitve do 150 kg/m².

Montaža in pritrditev aluminijastega talnega okvirja na podlago; predstavljen je primer kamnite plošče

- 1 Trato izkopljite približno 10 cm globoko in jo izravnajte.
- 2 Položite tlakovce in jih poravnajte z vodno tehtnico.
- 3 Položite aluminijasti talni okvir.
- 4 S priloženim kompletom kotnikov (16 kosov) in vijaki pritrdite izdelek na tlakovce.

Doživite kakovost Hörmann pri novogradnji in prenovi

S pomočjo podjetja Hörmann lahko brezskrbno načrtujete. Rešitve pri gradnji objektov, ki so vam na voljo, so kar najboljše medsebojno usklajene in za vsako področje ponujajo vrhunske izdelke z visoko stopnjo funkcionalnosti.

GARAŽNA VRATA. POGONI VRAT. VHODNA VRATA. SOBNA VRATA. JEKLENA VRATA. PODBOJI.



Prikazani sistemi prostorov za skladiščenje so delno opremljeni z dodatno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi.
Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih razlogov. Avtorske pravice so zaščitene.
Ponatis, tudi izvlečki, je možen samo z našim dovoljenjem. Pridržana je pravica do sprememb.